



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA MUȘENIȚA



Cod poștal: 727391; Tel/Fax: 0230/280162; Mail:
musenita_primarie@yahoo.com

Nr. 4002 din 17.08.2026

ANUNȚ PUBLIC
C Ă T R E,

Toți locuitorii comunei Mușenița

Începând din această perioadă, ambrozia intră în faza de înflorire și începe să răspândească masiv polen, iar acest lucru poate afecta în mod semnificativ persoanele alergice din comunitatea noastră.

Având în vedere riscurile majore asupra sănătății publice, instituția noastră vă reamintește obligațiile legale ce vă revin în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea acestei buruieni invazive. Este deosebit de important ca proprietarii și administratorii terenurilor să verifice și să îndepărteze ambrozia de pe suprafețele pe care le dețin sau le administrează, fie că vorbim despre curți, grădini, terenuri agricole extravilane sau terenuri intravilane lăsate temporar în pârloagă. Curățarea trebuie realizată periodic prin cosire, smulgere sau tratamente chimice autorizate, înainte ca planta să își definitiveze ciclul de înflorire.

Fiecare plantă eliminată înainte de răspândirea polenului contribuie direct la un mediu mai curat și mai sănătos pentru întreaga comunitate.

Vă solicităm să dați dovadă de spirit civic și responsabilitate, demarând de urgență acțiunile de verificare și curățare pe toate proprietățile pe care le dețineți.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul acordat în menținerea siguranței și curățeniei în comuna noastră.

Primar,
Radu-Florin TUDUREAN



Ambrozie (*Ambrosia artemisiifolia*)

Familia Compositae, Clasa Magnoliopsida

Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
											



Florile sunt unisexuate. Inflorescențele (antodiile) au un singur tip de flori, fie bărbățești, fie femeiești.



Fructul este ovoidal, dur, închis la culoare, prezintă 5-7 dinți spinoși și conține o singură sămânță.



Frunzele sunt divizate de mai multe ori, cu segmente liniare, acoperite cu peri fini, mai ales pe partea inferioară.



Plantă anuală, terofită, înaltă de 50-150 cm, cu tulpina puternic ramificată, acoperită de peri moi, de culoare roșiatică sau verde-marونی.



Origine: America de Nord



Impact: Formează comunități mari și intră în competiție cu speciile native. Plantă puternic alergenă din cauza producției mari de polen; poate provoca rinită alergică, febră, iritații ale ochilor și tegumentelor. Control mecanic prin smulgere sau cosire și control chimic.



Introducere: Intenționată. Introdusă în România ca plantă ornamentală.



Habitat invadat: Frecventă pe terasamentele căilor ferate, la margini de drumuri, pe terenurile neglijate din mediile urbane și rurale. Prezintă în culturile agricole, plantații viticole și în habitate seminaturale.



iunie-iulie



Aprilie-iulie



Inflorescențe iulie - octombrie



Iulie - octombrie



Iunie-iulie



Iulie - octombrie



Iulie - octombrie